用人单位 名称	合肥绚彩彩印有限公司					
用人单位地址	安徽省合肥市瑶海区磨店乡新站区文忠路与关井西路交岔百帮工业园内					
报告名称	职业病危害因素定期检测报告					
	用人单位↓	合肥绚彩彩印有限公司。				
用人单位情况介绍	单位地址↓	安徽省合肥市瑶海区磨店乡新站区文忠路与关井西路交岔百帮工业				井西路交岔百帮工业园内↓*
	单位性质↓	有	限责任公司↓	行业类型↓		C2319·包装装潢及其他
						印刷↓
	主要产品+	包装	{装潢印刷品↓		年产量↓	900 万卷↓
现场调查	龚传成		现场调查时间	2022. 11. 09		
采样人员	龚传成、梅丽		现场采样时间		2022. 11. 10	
检测人员	江孟琦、朱琳		检测时间	2022. 11. 10-2022. 11. 11		
用人单位 陪同人	高念龙					







检测结果:

- (1) 其他粉尘: 生产车间一层(切纸工)岗位接触空气中其他粉尘浓度均符合国家职业卫生标准的要求;
- (2) 苯、甲苯、二甲苯: 生产车间一层(胶印工)、生产车间二层(操作工)岗位接触空气中 苯、甲苯、二甲苯浓度符合国家职业卫生标准的要求;
- (3)噪声:生产车间一层(切纸工、上光工、撕纸工、打包工、开槽工、上糊工)、生产车间二层(操作工、切标工)岗位接触噪声 8h等效连续 A 声级符合国家职业卫生标准的要求;其中生产车间一层(模切工、胶印工)岗位接触噪声 8h等效连续 A 声级大于 80dB(A)属于噪声作业岗位。

建议

- (一) 职业病危害防护工程设施方面
- 1、其他粉尘操作岗位建议:针对产生粉尘作业场所增设局部通风除尘:
- 2、化学毒物操作岗位建议:针对产生化学毒物的作业场所加强局部通风排毒;
- 3、噪声操作岗位建议:优先选择低噪声生产设备,高噪作业场所设置隔声挡板/隔声墙体、减振基座加固、个体防护等综合防噪措施。同时加强车间设备的维护保养。
- 4、用人单位应严格设备管理,加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养、定期清灰, 并做好相关维护保养记录存档;确保作业场所防护设施正常运行,保证净化效率,并做好相关 维护保养记录存档。

结论与建

议

- (二) 个人使用的职业病防护用品方面
- 1、用人单位应加强个人防护用品的发放、领用,建议为噪声强度超过80dB(A)的岗位人员配备耳塞,完善、明细发放、领用台帐并存档;持续加强个人防护用品检查、检修和维护,确保其防护效果,并将检查、检修和维护记录存档。
- 2、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作,采取奖惩等措施,进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。
 - (三) 职业卫生管理方面
- 1、企业应加强管理力度,配备专职职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作,主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管,负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。
- 2、制定岗位职业卫生操作规程,督促工人按规范要求作业,作业完成后尽量不在存在粉尘和毒物的岗位逗留。
- 3、在产生职业病危害因素的岗位,设置"注意防尘""戴防尘口罩""注意通风"、"禁止入内" "当心中毒""当心有毒气体""必须洗手""穿防护服""戴防毒面具""戴防护手套""戴防护 眼镜"、"噪声有害""戴护耳器"等警示标识。
- 4、企业应按管理要求,组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查,体检结果应如实的对劳动者进行告知,并按体检机构的建议做好后续工作,并做好职业健康监护档案管理工作。
- 5、企业应按照相关要求,委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害

因素进行检测,公布检测结果,发现问题,及时处理,并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2023年11月19日之前完成。

6、建议用人单位于每年当地高温季节(7-9月)委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对 其作业场所 WBGT 指数进行检测,以评价其作业场所现有防高温设施的防护效果。

报告签发

时间

2022.11.20