

职业卫生技术服务机构评估检查（自查）结果

评估检查组织单位		安徽诚翔分析测试科技有限公司
机构名称		安徽诚翔分析测试科技有限公司
法定代表人		林琳
注册地址		合肥市高新区习友路 1688#3 号楼 5 层
抽查报告名称及编号		安徽满天星彩印包装有限公司定期检测报告 (22JC394103466002) 庐江县庐城镇跃峰石材加工厂定期检测报告 (22JC394103466033)
内容	资质条件保持和符合性	否决项： 8 项，其中：是 <u>8</u> 项，否 <u>0</u> 项； 关键项： 8 项，总分 12 分，得分： 10.8 分。 一般项： 7 项，总分 7 分，得分： 5.9 分。
	服务规范性	否决项： 0 项； 关键项： 24 项，总分 36 分，得分： 26.9 分。 一般项： 27 项，总分 27 分，得分： 22.8 分。
	服务真实性	否决项： 10 项，其中：是 <u>10</u> 项，否 <u>0</u> 项； 关键项： 12 项，总分 18 分，得分： 16.5 分。
	得分	否决项： 18 项，其中：是 <u>18</u> 项，否 <u>0</u> 项； 关键项： 44 项，总分 66 分，得分： 54.2 分。 一般项： 34 项，总分 34 分，得分： 28.7 分。 得 分： 78 项，满分 100 分，得分： 82.9 分。
存在问题		1、实验室仪器与设备：档案室未配温度和湿度温湿度表和温湿度记录；试剂库未配备除静电装置；仪器设备档案不规范。 2、内部管理制度和质量保证体系：无质量监督总结和质量控制总结。 3、岗位职责：部分数据统计表中审核人非文件任命审核人。 4、现场调查：现场调查记录、工作日写实填写不规范。 5、现场采样和测量：检测计划信息不全，采样记录填写不规范。 6、检测报告内容：报告中使用了过期标准；对策、建议针对性不强；检测结果超标的岗位原因未分析。 7、实验室分析：实验室分析原始记录划改不规范；部分物质检测无加标和质控样品等质控措施。 8、报告管理：报告档案目录不规范；部分报告未在规定时间内报送相关信息。
评估检查结果		☐ 优 秀 ☒ 合 格 ☐ 不 合 格
自查单位盖章/评估检查组签字：  李明 宋松 张明		

2023 年 4 月 5 日

注：总分 ≥ 90 分的为优秀；
 60 分 $\leq$ 总分 < 90 分的为合格；
 总分 < 60 分或者检查发现有否决项的为不合格。